



## Especificaciones del producto



2626438

CARTUCHO CERRADO CON ORIFICIO DE 16 MM ULTRA-WEB SB, 352 MM DE X 600 MM L CONECTADO A TIERRA

Filtro tipo cartucho con tapa de parte superior abierta y tapa de fondo cerrada con orificio de 16 mm en Ultra-Web Spunbond, 352 mm de diámetro exterior x 600 mm de longitud; Características especiales: Conectado a tierra para Kemper 8000/9000 y otras marcas de colectores de cartuchos

### Atributos

Diámetro exterior	352 MM (13.86 Pulgadas)
Longitud	600 MM (23.62 Pulgadas)
Tipo de medio	Ultra-Web Spunbond
Área del filtro	10 Mts cuad (107.64 Pies cuad)
Diámetro interior	240 MM (9.45 Pulgadas)
Límite de temperatura	93 °C (199 ° F)
Revestimiento externo	No
Estructura de la tapa de extremo	Open/Closed with Bolt Hole
Construcción	Galvanizado

Forma	Round
Altura de plisado	51 MM (2.01 Pulgadas)
Conteo de plisado	169
Posición del empaque del filtro	Above Top End Cap
Antiestático	No
A tierra	Yes
Retardante de llama	No

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.43 M
Ancho empaquetado	0.43 M
Altura empaquetada	0.63M
Peso empaquetado	6.3 KG
Volumen empaquetado	0.116487 M3

---

#### Otra información

País de origen	Czech Republic
Código HTS	8421392590
EU Preferential Origin	No
Código UNSPSC	40161505

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

adjuntas a los productos.