



## Especificaciones del producto



2625648-000-440

CARTUCHO QUICK FIX DE 3 GANCHOS  
ULTRA-WEB FR, 325 MM DE X 660 MM  
L CONECTADO A TIERRA DAP Y CAP

Filtro tipo cartucho con tapa abierta con 3 ganchos y diámetro de paso de 397 mm en Ultra-Web retardante de flama, 325 mm de diámetro exterior x 660 mm de longitud; Características especiales: Conectado a tierra e instalación para pleno de aire sucio y pleno de aire limpio para la serie 324 y otras marcas de colectores de cartuchos

### Atributos

Diámetro exterior	325 MM (12.80 Pulgadas)
Longitud	660 MM (25.98 Pulgadas)
Tipo de medio	Ultra-Web
Área del filtro	20.3 Mts cuad (218.51 Pies cuad)
Diámetro interior	213 MM (8.39 Pulgadas)
Límite de temperatura	65 °C (149 ° F)
Revestimiento externo	Yes
Estructura de la tapa de extremo	Open with 3 Hooks/Closed
Construcción	Galvanizado

Forma	Round
Altura de plisado	45 MM (1.77 Pulgadas)
Conteo de plisado	350
Posición del empaque del filtro	Above and Below Top End Cap
Antiestático	No
A tierra	Yes
Retardante de llama	Yes
Diámetro de paso	397 MM

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.43 M
Ancho empaquetado	0.42 M
Altura empaquetada	0.69M
Peso empaquetado	7.68 KG
Volumen empaquetado	0.12461 M3

---

#### Otra información

País de origen	Czech Republic
Código HTS	8421392590
EU Preferential Origin	No
Código UNSPSC	40161505

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.