



## Especificaciones del producto



2625751

CARTUCHO QUICK FIX DE 3 GANCHOS  
ANTIESTÁTICO ULTRA-WEB SB, 145  
MM DE X 600 MM L DAP Y CAP

Filtro tipo cartucho con capacete abierto con 3 ganchos y diámetro de paso de 267 mm en Ultra-Web Spunbond antiestático, 145 mm de diámetro exterior x 600 mm de longitud; Características especiales: Conectado a tierra e instalación para pleno de aire sucio y pleno de aire limpio para la serie 145 / JETPACK C y otras marcas de colectores de cartuchos

### Atributos

Diámetro exterior	145 MM (5.71 Pulgadas)
Longitud	600 MM (23.62 Pulgadas)
Tipo de medio	Ultra-Web Spunbond
Área del filtro	1.95 Mts cuad (20.99 Pies cuad)
Diámetro interior	80 MM (3.15 Pulgadas)
Límite de temperatura	93 °C (199 ° F)
Revestimiento externo	No
Estructura de la tapa de extremo	Open with 3 Hooks/Closed

Construcción	Galvanizado
Forma	Round
Altura de plisado	25 MM (0.98 Pulgadas)
Conteo de plisado	65
Posición del empaque del filtro	Above and Below Top End Cap
Antiestático	Sí
A tierra	Yes
Retardante de llama	No
Diámetro de paso	267 MM

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.21 M
Ancho empaquetado	0.21 M
Altura empaquetada	0.67M
Peso empaquetado	1.83 KG
Volumen empaquetado	0.029547 M3

---

#### Otra información

País de origen	Czech Republic
Código HTS	8421392590
EU Preferential Origin	No
Código UNSPSC	40161505

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.