



Especificaciones del producto



2625733

CARTUCHO QUICK FIX DE 3 GANCHOS
ANTIESTÁTICO ULTRA-WEB SB, 218
MM DE X 600 MM L DAP Y CAP

Filtro tipo cartucho con tapa abierta con 3 ganchos y diámetro de paso de 267 mm en Ultra-Web Spunbond antiestático, 218 mm de diámetro exterior x 600 mm de longitud; Características especiales: Conectado a tierra e instalación para pleno de aire sucio y pleno de aire limpio para la serie 218 y otras marcas de colectores de cartuchos

Atributos

Diámetro exterior	218 MM (8.58 Pulgadas)
Longitud	600 MM (23.62 Pulgadas)
Tipo de medio	Ultra-Web Spunbond
Área del filtro	2.7 Mts cuad (29.06 Pies cuad)
Diámetro interior	142 MM (5.59 Pulgadas)
Límite de temperatura	93 °C (199 ° F)
Revestimiento externo	No
Estructura de la tapa de extremo	Open with 3 Hooks/Closed
Construcción	Galvanizado

Forma	Round
Altura de plisado	30 MM (1.18 Pulgadas)
Conteo de plisado	75
Posición del empaque del filtro	Above and Below Top End Cap
Antiestático	Sí
A tierra	Yes
Retardante de llama	No
Diámetro de paso	267 MM

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.67 M
Ancho empaquetado	0.3 M
Altura empaquetada	0.3M
Peso empaquetado	3.08 KG
Volumen empaquetado	0.0603 M3

Otra información

País de origen	Czech Republic
Código HTS	8421392590
EU Preferential Origin	No
Código UNSPSC	40161505

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.