



## Especificaciones del producto



2626753-000-440

CARTUCHO QUICK FIX DE 3 GANCHOS  
POLIÉSTER ANTIESTÁTICO, 325 MM DE  
X 1018 MM L DAP

Filtro de cartucho con tapa superior abierta con 3 ganchos, diámetro de paso de 366 mm y tapa inferior cerrada en poliéster Spunbond antiestático, 325 mm de diámetro exterior x 1018 mm de largo, incluida la junta superior; Características especiales: Cámara de aire sucio y con conexión a tierra e instalación para Coral y otras marcas de colectores de cartuchos

### Atributos

Diámetro exterior	325 MM (12.80 Pulgadas)
Longitud	1018 MM (40.08 Pulgadas)
Tipo de medio	Spunbond Polyester Anti-Static
Área del filtro	16 Mts cuad (172.22 Pies cuad)
Diámetro interior	213 MM (8.39 Pulgadas)
Límite de temperatura	60 °C (140 ° F)
Revestimiento externo	No
Estructura de la tapa de extremo	Abierto con 3 ganchos pequeño/cerrado

Construcción	Polyurethane
Forma	Round
Altura de plisado	45 MM (1.77 Pulgadas)
Conteo de plisado	175
Posición del empaque del filtro	Above Top End Cap
Antiestático	Sí
A tierra	Yes
Retardante de llama	No
Diámetro de paso	366 MM

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.41 M
Ancho empaquetado	0.41 M
Altura empaquetada	1.07M
Peso empaquetado	9.8 KG
Volumen empaquetado	0.179867 M3

---

#### Otra información

País de origen	Italy
Código HTS	8421392590
EU Preferential Origin	Yes
Código UNSPSC	40161505

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.